SEIKO
GALANTE
セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp
掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル　月曜〜金曜 9:30〜21:00 ／ 土曜･日曜･祝日 9:30〜17:30
0120-302-617 携帯電話･PHSからもご利用可能です。
11.05.A

SBLL009
Cal: Mechanical
20BAR
SS Bracelet

GALANTE

SBLL009 <8月発売予定>
8L38<00E-00E>

525,000円
(税抜き 500,000円)

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約45.5mm／厚み約14.0mm／かん幅24.0mm
重さ	約238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針)、耐磁

SBLL011 <8月発売予定>
8L38<00E-00E>

525,000円
(税抜き 500,000円)

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒〜-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約45.5mm／厚み約14.0mm／かん幅24.0mm
重さ	約238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針)、耐磁

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m（60ガウス）に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

06134007

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜 9:30〜21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30〜17:30
0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

SBLL013
Cal: Mechanical
20 BAR
SS Bracelet
Limited edition of 170

GALANTE

©Tezuka productions

限定170本

SBLL013 <7月発売予定>
8L38<00D-00F>

630,000円
(税抜き 600,000円)

キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載(手巻つき/精度:日差+15秒〜-10秒/最大巻上時約50時間持続/石数26石)
バンド材質 バンドコード	SS(ワンプッシュ両開き方式中留) AA161AM/Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造)ねじロック式 素材)SS
防水性能	日常生活用強化防水(20気圧)
ケース材質	縁部SS/胴部SS/裏ぶた部SS+サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス(無反射コーティング)
サイズ	ケース幅約45.5mm/厚み約14.0mm/かん幅24.0mm
重さ	約238g

部分シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

4 954628 414526

[ケース素材記号]SS=ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件(携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など)によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60ガウス)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜〜金曜 9:30〜21:00 / 土曜・日曜・祝日 9:30〜17:30
0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

06134007

SBLL001

Cal: Mechanical
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE

SBLL001/003/007　　399,000円

8L38<00C-00B>/<00C-00B>/<00C-00D>　　(税抜き 380,000円)

項目	内容
キャリバー	自動巻メカニカル8L38搭載（手巻つき／精度：日差+15秒～-10秒／最大巻上時約50時間持続／石数26石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E7AC/AA0E8AC/AA0EAAC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた部SS＋サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約45.0mm／厚み約13.5mm／かん幅24.0mm
重さ	約150g

部分シースルーバック(4本ねじ)、ルミブライトつき(針)、耐磁

SBLL001

4 954628 410689

SBLL003

4 954628 410696

SBLL007

4 954628 411723

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はメカニカルモデルです。●メカニカルモデルの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載された精度の範囲を超える場合があります。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m（60ガウス）に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

06134007

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル　月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜･日曜･祝日 9:30～17:30
0120-302-617 携帯電話･PHSからもご利用可能です。

SBLA051
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
SS Bracelet

GALANTE

SBLA051
5R66<0AN-0AK>

735,000円
(税抜き 700,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約44.9mm／厚み約16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

4 954628 406316

SBLA053
5R66<0AN-0AK>

735,000円
(税抜き 700,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	SS（ワンプッシュ両開き方式中留） AA161AM／Cリング方式アジャスト
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約44.9mm／厚み約16.1mm／かん幅24.0mm
重さ	248g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、回転ベゼル、シースルーバック(4本ねじ)、耐磁

4 954628 406330

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール
●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m（60ガウス）に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

06134004

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp
掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

SBLA044

Cal:Spring Drive Chronograph
18KYG + Bright Titanium
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE

SBLA044
5R86<0AF-0AE>

2,625,000円
(税抜き 2,500,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	背ワニ＜クロコダイル＞（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0V1AC（セットコード：AA0W1AS）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）18KYG+ブルーサファイア（直径 4mm）
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部18KYG／胴部18KYG／裏ぶた（プレート）部BTI+サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約44.4mm／厚み約18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	約185g
他	交換用付替えバンド (AA0A1AR　ガランテ S・ラバー＜ネイビー色＞)

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

SBLA049
5R86<0AB-0AB>

840,000円
(税抜き 800,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約44.4mm／厚み約18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール／18KYG＝18金イエローゴールド／BTI＝ブライトチタン

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m（60ガウス）に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

06134004

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

SBLA025
Cal: Spring Drive Chronograph
20 BAR
Crocodile Strap

GALANTE

SBLA025
5R86<0AB-0AB>

840,000円
(税抜き 800,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG48AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約44.4mm／厚み約18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

SBLA027
5R86<0AA-0AA>

840,000円
(税抜き 800,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブクロノグラフ5R86搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：50石）
バンド材質 バンドコード	オーストレッグ（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） DG47AW
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約44.4mm／厚み約18.8mm／かん幅24.0mm
重さ	166g

ストップウオッチ機能(30分計・12時間計)、パワーリザーブ表示機能、カレンダー連動時差修正機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m(60ガウス)に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社
www.galante.jp
掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

06134004

SBLA047
Cal: Spring Drive-GMT
20BAR
Crocodile Strap

GALANTE

SBLA035

5R66<0AC-0AB>

546,000円
(税抜き 520,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0F1AC
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約43.0mm／厚み約16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

SBLA047

5R66<0AC-0AB>

546,000円
(税抜き 520,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E6AC
りゅうず	構造) ねじロック式 素材) SS+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部SS／胴部SS／裏ぶた（プレート）部SS +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約43.0mm／厚み約16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	146g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

[ケース素材記号]SS＝ステンレススチール

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m（60ガウス）に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜･日曜･祝日 9:30～17:30
0120-302-617 携帯電話･PHSからもご利用可能です。

06134004

SBLA032

Cal: Spring Drive-GMT

18KPG + Bright Titanium

20BAR

Crocodile Strap

GALANTE

SBLA030

5R65<0AD-0AD>

1,837,500円
(税抜き 1,750,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R65搭載（手巻つき／平均月差±15秒＜日差±1秒相当＞／最大巻上時約72時間＜約3日間＞持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	ガランテ S・ラバー（美錠式） DG07AB（セットコード：AA0J1AS）
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）18KPG
ダイヤル	白蝶貝ダイヤル
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部18KPG+18KWG+BTI／胴部18KPG／裏ぶた（プレート）部BTI+サファイアガラス
ガラス材質	カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約45.0mm／厚み約16.2mm／かん幅24.0mm
重さ	約185g
他	交換用付替えバンド (AA0E3AC　クロコダイル　ワンプッシュ三つ折れ方式中留)

パワーリザーブ表示機能、逆回転防止ベゼル、シースルーバック（4本ねじ）、ルミブライトつき（針・インデックス）、耐磁

SBLA032

5R66<0AA-0AA>

1,522,500円
(税抜き 1,450,000円)

キャリバー	自動巻スプリングドライブ5R66搭載（手巻つき／24時針つき<GMT表示可能>／平均月差±15秒<日差±1秒相当>／最大巻上時約72時間<約3日間>持続／石数：30石）
バンド材質 バンドコード	クロコダイル（ワンプッシュ三つ折れ方式中留） AA0E1AC
りゅうず	構造）ねじロック式 素材）18KPG+オニキス
防水性能	日常生活用強化防水（20気圧）
ケース材質	縁部18KPG／胴部18KPG／裏ぶた（プレート）部BTI +サファイアガラス
ガラス材質	サファイアガラス（無反射コーティング）
サイズ	ケース幅約43.0mm／厚み約16.6mm／かん幅24.0mm
重さ	約160g

カレンダー連動時差修正機能、パワーリザーブ表示機能、シースルー・スクリューバック、耐磁

[ケース素材記号]18KPG=18金ピンクゴールド/18KWG=18金ホワイトゴールド/BTI=ブライトチタン

●掲載商品はスプリングドライブモデルです。●2年間のメーカー保証付きですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、直流磁界4,800A/m（60ガウス）に耐えられる性能を表しています。●「ケース幅」は、りゅうず部を除いた裏ぶた部のサイズです。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。また、予告なく仕様及び価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。●この印刷物の無断転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2011年5月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30

06134004

0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。

BDG74AW 29,400円（税抜 28,000円）

カラー	マットブラック（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

4 976660 540681

BDG75AW 29,400円（税抜 28,000円）

カラー	ダークブラウン（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

4 976660 540698

BDG76AW 29,400円（税抜 28,000円）

カラー	サンドベージュ（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

4 976660 540704

BDG77AW 29,400円（税抜 28,000円）

カラー	オフホワイト（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

4 976660 540711

BDG78AW 29,400円（税抜 28,000円）

カラー	ピジョンレッド（手縫いステッチ）
バンド材質	クロコダイル

4 976660 540728

GALANTE

BDFX9AB 17,850円（税抜 17,000円）

カラー	フラットブラック
バンド材質	ガランテ S・ラバー

4 976660 540650

BDFY0AB 17,850円（税抜 17,000円）

カラー	モカブラウン
バンド材質	ガランテ S・ラバー

4 976660 540667

BDFY1AB 17,850円（税抜 17,000円）

カラー	ウォームグレイ
バンド材質	ガランテ S・ラバー

4 976660 540674

●クロコダイル・ストラップに、中留は付属しておりません。
●ガランテS・ラバーは、従来のシリコン材に比べて、約4倍の引き裂き強度を持つシリコン素材。また強度の高さに加えて、柔軟性に富み、肌触りが良いなどの特徴があります。美錠を付属しております。

セイコーウオッチ株式会社

www.galante.jp

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
ガランテ専用フリーダイヤル 月曜～金曜 9:30～21:00 ／ 土曜・日曜・祝日 9:30～17:30
0120-302-617 携帯電話・PHSからもご利用可能です。